

Provjera vjerodostojnosti dokumenta



Zagreb, 12.06.2025.

Analitičko izvješće br. **AR-25-U6-023048-01**

Uzorak: A01-2025-00030616 PSYLLIUM HUSK 99% PURE, EXTRA SUPER WHITE PREMIUM QUALITY 100 MESH, POWDER U.S.P. - EP -STEAM STERILISED, SAMPLE NO. 18578, LOT NO. R2025082-1

Nalogodavac: LENISPHARM d.o.o, Rim 2, 10000 ZAGREB

Narudžbenica: Zahtjev od 03.06.2025., Zagreb

Uzorak dostavljen: 06.06.2025.

Ispitivanje započeto: 09.06.2025.

Ispitivanje završeno: 12.06.2025.

Vrsta analiza: Metali i nemetali
Mikotoksini i biljni toksini
Pesticidi - multirezidualna metoda

Voditelj PC Laboratorija
Goran Stuhne, dipl. ing. kemije



Ovo analitičko izvješće se odnosi na gore opisani uzorak, prispio navedenog datuma, pod navedenom oznakom.

Nije dopušteno neovlašteno umnožavanje izvješća.

Nije dopušteno isticanje imena Eurofins Croatiakontrola d.o.o. u svrhu reklamiranja proizvoda.

Zaključak, izjava o sukladnosti, izjave o klasifikaciji su u području akreditacije ako se odnose na ispitane parametre metodama obuhvaćenim područjem akreditacije.

Rješenje Ministarstva zdravstva za ovlaštenje za službeni laboratorij za ispitivanje predmeta opće uporabe (UP/I-541-02/19-03/17, URBROJ: 534-07-1-1-1/2-19-03 od 24. srpnja 2019.)

Rješenje Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske za ovlaštenje za službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje (Klasa: UP/I-310-26/18-01/24, URBROJ: 525-10/0538-20-4 od 20. siječnja 2020. godine)

Analitičko izvješće isključivo s potpisom ovjerenim štambiljem Croatiakontrola predstavlja javnu ispravu (OB PO 78/1/Izdanje 4).

Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital: 717.472,96 € uplaćen u cijelosti

Matični broj: 3710661

OIB: 50024748563

VAT: HR50024748563

Direktor: Drago Cota

IBAN: HR08 2360 0001 1016 1642 2

Zagrebačka banka d.d. SWIFT ZABAHR2X



Analitički broj: **AR-25-U6-023048-01**Zagreb, **12.06.2025.**

Zaključak: A01-2025-00030616
S obzirom na ispitane parametre uzorak odgovara zahtjevima Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.
S obzirom na ispitane parametre ispitani uzorak odgovara zahtjevima Uredbe Komisije (EU) 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

Pravilo odlučivanja: A01-2025-00030616
Pravilo sigurnog odbacivanja rezultata ispitivanja

Zaključak dao: Lucija Balaš

Odobrio: Lucija Balaš

Analitički broj: **AR-25-U6-023048-01**Zagreb, **12.06.2025.**

Rezultati analize

A01-2025-00030616**PSYLLIUM HUSK 99% PURE, EXTRA SUPER WHITE PREMIUM
QUALITY 100 MESH, POWDER U.S.P. - EP -STEAM STERILISED,
SAMPLE NO. 18578, LOT NO. R2025082-1**

Datum zaprimanja:

06.06.2025.

Uzorkovano od strane:

Nalogodavac

Preuzeo:

Andreja Puškarić

Broj pakovina:

1

Opis uzorka:

Uzorak dostavljen u plastičnoj ambalaži; pravilno označen i u urednom stanju; u
količini dostatnoj za analize.

Masa/Volumen:

1000 g

Analitički broj: **AR-25-U6-023048-01**

 Zagreb, **12.06.2025.**
Mikotoksini i biljni toksini

Parametar	Rezultat	MN	Jedinica mjere	Očekivana vrijednost	MDK	Odgovara	Metoda
*F Aflatoksin B1	<1		µg/kg				HRN EN 17641:2022
*F Aflatoksin B2	<1		µg/kg				HRN EN 17641:2022
*F Aflatoksin G1	<1		µg/kg				HRN EN 17641:2022
*F Aflatoksin G2	<1		µg/kg				HRN EN 17641:2022
*F Ukupni aflatoksini	<1		µg/kg				HRN EN 17641:2022

Metali i nemetali

Parametar	Rezultat	MN	Jedinica mjere	Očekivana vrijednost	MDK	Odgovara	Metoda
*F Olovo (Pb)	0.081		mg/kg		≤ 3.0	Da	Vlastita metoda RU-MET-309 Izdanje 1
*F Kadmij (Cd)	0.014		mg/kg		≤ 1.0	Da	Vlastita metoda RU-MET-309 Izdanje 1
*F Živa (Hg, ukupna)	<0.01		mg/kg		≤ 0.10	Da	Vlastita metoda RU-MET-309 Izdanje 1

Pesticidi - multirezidualna metoda

Parametar	Rezultat	MN	Jedinica mjere	Očekivana vrijednost	MDK	Odgovara	Metoda
Imidakloprid	0.016		mg/kg		≤ 0.05	Da	HRN EN 15662:2018
Karbendazim / benomil (zbroj)	0.014		mg/kg		≤ 0.1	Da	HRN EN 15662:2018
Ostali pesticidi	<LOQ		mg/kg			Da	HRN EN 15662:2018

Napomena

* – Metode obuhvaćene područjem akreditacije

** – Analizirano u vanjskom ovlaštenom laboratoriju

*F – Fleksibilno područje akreditacije

MDK – Maksimalno dopuštena količina

MN – Mjerna nesigurnost izražava se na zahtjev kupca i za rezultat veći od MDK

LOQ – Granica kvantifikacije

Analitički broj: **AR-25-U6-023048-01**

 Zagreb, **12.06.2025.**
Pesticidi - multirezidualna metoda

U60R6: Pesticidi (GC-MS/MS) -0-0-N

Parametar	LOQ	Parametar	LOQ
Aclonifen	<0.01 mg/kg	Alachlor	<0.01 mg/kg
Aldrin	<0.01 mg/kg	Aldrin/ Dieldrin (Sum)	<0.01 mg/kg
Anilofos	<0.01 mg/kg	Azinphos-methyl	<0.01 mg/kg
Benfluralin	<0.01 mg/kg	Bifenox	<0.01 mg/kg
Bifenthrin	<0.01 mg/kg	Bromfenvinfos	<0.01 mg/kg
Bromfenvinfos-methyl	<0.01 mg/kg	Bromophos-ethyl	<0.01 mg/kg
Bromophos-methyl	<0.01 mg/kg	Bromopropylate	<0.01 mg/kg
Bromuconazole (Sum)	<0.01 mg/kg	Bromuconazole, cis-	<0.01 mg/kg
Bromuconazole, trans-	<0.01 mg/kg	Butylate	<0.01 mg/kg
Carbophenothion	<0.01 mg/kg	Chlorbenside	<0.01 mg/kg
Chlorbufam	<0.01 mg/kg	Chlordane (total)	<0.01 mg/kg
Chlordane, cis-	<0.01 mg/kg	Chlordane, trans-	<0.01 mg/kg
Chlordene	<0.01 mg/kg	Chlorfenapyr	<0.01 mg/kg
Chlorfenprop-methyl	<0.01 mg/kg	Chlorfenson	<0.01 mg/kg
Chlorfenvinphos	<0.01 mg/kg	Chlormephos	<0.01 mg/kg
Chlorobenzilate	<0.01 mg/kg	Chlorpropham	<0.01 mg/kg
Chlorpyrifos (-ethyl)	<0.01 mg/kg	Chlorpyrifos-methyl	<0.01 mg/kg
Chlorthal-dimethyl	<0.01 mg/kg	Chlorthiophos	<0.01 mg/kg
Cyanofenphos	<0.01 mg/kg	Cyanophos	<0.01 mg/kg
Cycloate	<0.01 mg/kg	Cyfluthrin	<0.01 mg/kg
Cyhalofop-butyl	<0.01 mg/kg	Cyhalothrin, lambda-(incl. Cyhalothrin, gamma-)	<0.01 mg/kg
Cypermethrin	<0.01 mg/kg	DDD, o,p'-	<0.01 mg/kg
DDD, p,p'-	<0.01 mg/kg	DDE, o,p'-	<0.01 mg/kg
DDE, p,p'-	<0.01 mg/kg	DDT (sum)	<0.01 mg/kg
DDT, o,p'-	<0.01 mg/kg	DDT, p,p'-	<0.01 mg/kg
Deltamethrin	<0.01 mg/kg	Demeton-S	<0.01 mg/kg
Demeton-S-methyl-sulfone	<0.01 mg/kg	Diallate (sum)	<0.01 mg/kg
Diallate I	<0.01 mg/kg	Diallate II	<0.01 mg/kg
Dichlofenthion	<0.01 mg/kg	Dichlorvos	<0.01 mg/kg
Diclofop-methyl	<0.01 mg/kg	Dicloran	<0.01 mg/kg
Dicofol, o,p-	<0.01 mg/kg	Dicofol, p,p-	<0.01 mg/kg
Dieldrin	<0.01 mg/kg	Diniconazole	<0.01 mg/kg
Dinitramine	<0.01 mg/kg	Dioxabenzofos	<0.01 mg/kg
Diphenylamine	<0.01 mg/kg	Disulfoton	<0.01 mg/kg
Ditalimfos	<0.01 mg/kg	Edifenphos	<0.01 mg/kg
Endosulfan (sum)	<0.01 mg/kg	Endosulfan sulphate	<0.01 mg/kg
Endosulfan, alpha-	<0.01 mg/kg	Endosulfan, beta-	<0.01 mg/kg
Endrin	<0.01 mg/kg	EPN	<0.01 mg/kg
EPTC	<0.01 mg/kg	Esfenvalerate	<0.01 mg/kg
Etaconazole	<0.01 mg/kg	Ethalfuralin	<0.01 mg/kg
Etofenprox	<0.01 mg/kg	Etrimfos	<0.01 mg/kg
Fenchlorphos	<0.01 mg/kg	Fenitrothion	<0.01 mg/kg
Fenpropathrin	<0.01 mg/kg	Fenson	<0.01 mg/kg
Fenthion	<0.01 mg/kg	Fenvalerate	<0.01 mg/kg
Fenvalerate (all isomers including Esfenvalerate)	<0.01 mg/kg	Flucythrinate (Total Isomers)	<0.01 mg/kg
Flucythrinate I	<0.01 mg/kg	Flucythrinate II	<0.01 mg/kg
Fludioxonil	<0.01 mg/kg	Flumioxazin	<0.01 mg/kg
Fonofos	<0.01 mg/kg	Formothion	<0.01 mg/kg
Furalaxyl	<0.01 mg/kg	HCH, alpha-	<0.01 mg/kg
HCH, beta-	<0.01 mg/kg	HCH, delta-	<0.01 mg/kg
Heptachlor	<0.01 mg/kg	Heptachlor epoxide, cis-	<0.01 mg/kg
Heptachlor epoxide, trans-	<0.01 mg/kg	Heptenophos	<0.01 mg/kg
Hexabromobenzen	<0.01 mg/kg	Hexachlorobenzene (HCB)	<0.01 mg/kg
Hexachlorobutadiene	<0.01 mg/kg	Hexaconazole	<0.01 mg/kg
Iodofenphos	<0.01 mg/kg	Isazofos	<0.01 mg/kg
Isocarbofos	<0.01 mg/kg	Isodrin	<0.01 mg/kg
Isafenphos	<0.01 mg/kg	Isoprocab	<0.01 mg/kg
Leptophos	<0.01 mg/kg	Lindane (gamma-HCH)	<0.01 mg/kg
Mefenpyr-diethyl	<0.01 mg/kg	Methacrifos	<0.01 mg/kg

Analitički broj: AR-25-U6-023048-01
Zagreb, 12.06.2025.
U60R6: Pesticidi (GC-MS/MS) -0-0-N

Parametar	LOQ	Parametar	LOQ
Methoxychlor-olefin, p,p'	<0.01 mg/kg	Mirex	<0.01 mg/kg
Nitrofen	<0.01 mg/kg	Nitrothal-isopropyl	<0.01 mg/kg
Oxyfluorfen	<0.01 mg/kg	Parathion	<0.01 mg/kg
Parathion-methyl	<0.01 mg/kg	Pebulate	<0.01 mg/kg
Pendimethalin	<0.01 mg/kg	Pentachloroaniline	<0.01 mg/kg
Pentachlorobenzene	<0.01 mg/kg	Pentanochlor	<0.01 mg/kg
Permethrin-cis	<0.01 mg/kg	Permethrins (sum)	<0.01 mg/kg
Permethrin-trans	<0.01 mg/kg	Pethoxamid	<0.01 mg/kg
Phenthoate	<0.01 mg/kg	Phorate	<0.01 mg/kg
Phorate-oxon	<0.01 mg/kg	Phosmet	<0.01 mg/kg
Pirimiphos-methyl	<0.01 mg/kg	Procymidone	<0.01 mg/kg
Propetamphos	<0.01 mg/kg	Propham	<0.01 mg/kg
Quinalphos	<0.01 mg/kg	Quintozene	<0.01 mg/kg
Quintozene (sum)	<0.01 mg/kg	Tecnazene	<0.01 mg/kg
Tefluthrin	<0.01 mg/kg	Terbufos	<0.01 mg/kg
Terbutylazine	<0.01 mg/kg	Tetrachlorvinphos	<0.01 mg/kg
Tetradifon	<0.01 mg/kg	Tetramethrin	<0.01 mg/kg
Tetramethrin I	<0.01 mg/kg	Tetramethrin II	<0.01 mg/kg
Thiometon	<0.01 mg/kg	Tolclofos-methyl	<0.01 mg/kg
Tralomethrin	<0.01 mg/kg	Triallate	<0.01 mg/kg
Triazophos	<0.01 mg/kg	Trifluralin	<0.01 mg/kg
Triticonazole	<0.01 mg/kg	Vinclozolin	<0.01 mg/kg

U60R8: Pesticidi (LC-MS/MS) -M1P-0-N

Parametar	LOQ	Parametar	LOQ
3-Hydroxycarbofuran	<0.01 mg/kg	Abamectin	<0.01 mg/kg
Acephate	<0.01 mg/kg	Acetamidrid	<0.01 mg/kg
Acetochlor	<0.01 mg/kg	Acibenzolar-S-methyl	<0.01 mg/kg
Aldicarb	<0.01 mg/kg	Aldicarb (sum)	<0.01 mg/kg
Aldicarb-sulfone	<0.01 mg/kg	Aldicarb-sulfoxide	<0.01 mg/kg
Allethrin	<0.01 mg/kg	Ametoctradin	<0.01 mg/kg
Ametryn	<0.01 mg/kg	Amidosulfuron	<0.01 mg/kg
Aminocarb	<0.01 mg/kg	Amisulbrom	<0.01 mg/kg
Amitraz	<0.01 mg/kg	Amitraz (sum)	<0.01 mg/kg
Amitraz DMF	<0.01 mg/kg	Amitraz DMPF	<0.01 mg/kg
Aramite	<0.01 mg/kg	Atraton	<0.01 mg/kg
Atrazine	<0.01 mg/kg	Azaconazole	<0.01 mg/kg
Azinphos-ethyl	<0.01 mg/kg	Aziprotryn	<0.01 mg/kg
Azoxystrobin	<0.01 mg/kg	Beflubutamid	<0.01 mg/kg
Benalaxyl	<0.01 mg/kg	Bendiocarb	<0.01 mg/kg
Benzovindiflupyr	<0.01 mg/kg	Bifenazate	<0.01 mg/kg
Bitertanol	<0.01 mg/kg	Bixafen	<0.01 mg/kg
Boscalid	<0.01 mg/kg	Bromacil	<0.01 mg/kg
BTS 44595	<0.01 mg/kg	BTS 44596	<0.01 mg/kg
Bupirimate	<0.01 mg/kg	Buprofezin	<0.01 mg/kg
Butocarboxim	<0.01 mg/kg	Butocarboxim-sulfoxide	<0.01 mg/kg
Butoxycarboxim	<0.01 mg/kg	Butralin	<0.01 mg/kg
Buturon	<0.01 mg/kg	Cadusafos	<0.01 mg/kg
Carbaryl	<0.01 mg/kg	Carbetamide	<0.01 mg/kg
Carbofuran	<0.01 mg/kg	Carboxin	<0.01 mg/kg
Carfentrazone-ethyl	<0.01 mg/kg	Chlorantraniliprole	<0.01 mg/kg
Chlorbromuron	<0.01 mg/kg	Chlorfluazuron	<0.01 mg/kg
Chloridazone	<0.01 mg/kg	Chlorotoluron	<0.01 mg/kg
Chloroxuron	<0.01 mg/kg	Chlorphoxim	<0.01 mg/kg
Chromafenozide	<0.01 mg/kg	Clethodim	<0.01 mg/kg
Climbazole	<0.01 mg/kg	Clodinafop-propargyl	<0.01 mg/kg
Clofentezine	<0.01 mg/kg	Clomazone	<0.01 mg/kg
Clothianidin	<0.01 mg/kg	Coumaphos	<0.01 mg/kg

Analitički broj: AR-25-U6-023048-01
Zagreb, 12.06.2025.
U60R8: Pesticidi (LC-MS/MS) -M1P-0-N

Parametar	LOQ	Parametar	LOQ
Cyanazine	<0.01 mg/kg	Cyantraniliprole	<0.01 mg/kg
Cyazofamid	<0.01 mg/kg	Cycloxydim	<0.01 mg/kg
Cyflufenamid	<0.01 mg/kg	Cyflumetofen	<0.01 mg/kg
Cymoxanil	<0.01 mg/kg	Cyproconazole	<0.01 mg/kg
Cyprodinil	<0.01 mg/kg	Dazomet	<0.01 mg/kg
Demeton-S-methyl	<0.01 mg/kg	Desmedipham	<0.01 mg/kg
Desmetryn	<0.01 mg/kg	Dialifos	<0.01 mg/kg
Diazinon	<0.01 mg/kg	Dicrotophos	<0.01 mg/kg
Diethofencarb	<0.01 mg/kg	Diethyltoluamide	<0.01 mg/kg
Difenoconazole	<0.01 mg/kg	Diiflufenican	<0.01 mg/kg
Dimefox	<0.01 mg/kg	Dimefuron	<0.01 mg/kg
Dimethachlor	<0.01 mg/kg	Dimethenamid-P	<0.01 mg/kg
Dimethoate	<0.01 mg/kg	Dimethomorph	<0.01 mg/kg
Dimethylaminosulphotoluidide (DMST)	<0.01 mg/kg	Dimoxystrobin	<0.01 mg/kg
Dinotefuran	<0.01 mg/kg	Dioxacarb	<0.01 mg/kg
Diphenamid	<0.01 mg/kg	Dipropetryn	<0.01 mg/kg
Disulfoton-sulfon	<0.01 mg/kg	Disulfoton-sulfoxide	<0.01 mg/kg
Diuron	<0.01 mg/kg	Dodemorph	<0.01 mg/kg
Dodine	<0.01 mg/kg	Emamectin, benzoate-	<0.01 mg/kg
Epoxiconazole	<0.01 mg/kg	Ethiofencarb	<0.01 mg/kg
Ethion	<0.01 mg/kg	Ethirimol	<0.01 mg/kg
Ethofumesate	<0.01 mg/kg	Ethoprophos	<0.01 mg/kg
Etoazole	<0.01 mg/kg	Famophos	<0.01 mg/kg
Famoxadone	<0.01 mg/kg	Fenamidone	<0.01 mg/kg
Fenamiphos	<0.01 mg/kg	Fenamiphos (sum)	<0.01 mg/kg
Fenamiphos-sulfone	<0.01 mg/kg	Fenamiphos-sulfoxide	<0.01 mg/kg
Fenarimol	<0.01 mg/kg	Fenazaquin	<0.01 mg/kg
Fenbuconazole	<0.01 mg/kg	Fenchlorphos oxon	<0.01 mg/kg
Fenhexamid	<0.01 mg/kg	Fenobucarb	<0.01 mg/kg
Fenoxaprop-ethyl	<0.01 mg/kg	Fenoxycarb	<0.01 mg/kg
Fenpicoxamid	<0.01 mg/kg	Fenpropidin	<0.01 mg/kg
Fenpropimorph	<0.01 mg/kg	Fenpyrazamine	<0.01 mg/kg
Fenpyroximate	<0.01 mg/kg	Fensulfthion	<0.01 mg/kg
Fensulfthion-oxon	<0.01 mg/kg	Fensulfthion-oxon-sulfone	<0.01 mg/kg
Fensulfthion-sulfone	<0.01 mg/kg	Fenthion-oxon	<0.01 mg/kg
Fenthion-oxon-sulfone	<0.01 mg/kg	Fenthion-oxon-sulfoxide	<0.01 mg/kg
Fenthion-sulfone	<0.01 mg/kg	Fenthion-sulfoxide	<0.01 mg/kg
Fenuron	<0.01 mg/kg	Flamprop-isopropyl	<0.01 mg/kg
Flamprop-methyl	<0.01 mg/kg	Flonicamid	<0.01 mg/kg
Florpyrauxifen-benzyl	<0.01 mg/kg	Fluazifop-P-butyl	<0.01 mg/kg
Flubendiamide	<0.01 mg/kg	Flufenacet	<0.01 mg/kg
Flufenoxuron	<0.01 mg/kg	Fluometuron	<0.01 mg/kg
Fluopicolide	<0.01 mg/kg	Fluopyram	<0.01 mg/kg
Fluoxastrobin	<0.01 mg/kg	Fluquinconazole	<0.01 mg/kg
Fluridone	<0.01 mg/kg	Flurochloridone	<0.01 mg/kg
Flurtamone	<0.01 mg/kg	Flusilazole	<0.01 mg/kg
Flutianil	<0.01 mg/kg	Flutolanil	<0.01 mg/kg
Flutriafol	<0.01 mg/kg	Fluvalinate-tau	<0.01 mg/kg
Fluxapyroxad	<0.01 mg/kg	Forchlorfenuron	<0.01 mg/kg
Formetanate	<0.01 mg/kg	Fosthiazate	<0.01 mg/kg
Fuberidazole	<0.01 mg/kg	Furathiocarb	<0.01 mg/kg
Haloxifop	<0.01 mg/kg	Haloxifop (sum)	<0.01 mg/kg
Haloxifop-2-ethoxyethyl	<0.01 mg/kg	Haloxifop-methyl	<0.01 mg/kg
Hexazinone	<0.01 mg/kg	Hexythiazox	<0.01 mg/kg
Imazail (any ratio of constituent isomers)	<0.01 mg/kg	Indoxacarb (sum, R+S isomers)	<0.01 mg/kg
IPCONAZOL	<0.01 mg/kg	Iprobenfos	<0.01 mg/kg
Iprovalicarb	<0.01 mg/kg	Isofetamid	<0.01 mg/kg
Isoprothiolane	<0.01 mg/kg	Isoproturon	<0.01 mg/kg
Isopyrazam	<0.01 mg/kg	Isoxaflutole	<0.01 mg/kg
Kresoxim-methyl	<0.01 mg/kg	Lenacil	<0.01 mg/kg
Linuron	<0.01 mg/kg	Lufenuron	<0.01 mg/kg
Malaoxon	<0.01 mg/kg	Malathion	<0.01 mg/kg

Analitički broj: AR-25-U6-023048-01
Zagreb, 12.06.2025.
U60R8: Pesticidi (LC-MS/MS) -M1P-0-N

Parametar	LOQ	Parametar	LOQ
Malathion/Malaoxon (sum)	<0.01 mg/kg	Mandipropamid	<0.01 mg/kg
Mecarbam	<0.01 mg/kg	Mefentrifluconazole	<0.01 mg/kg
Mepanipirim	<0.01 mg/kg	Mephosfolan	<0.01 mg/kg
Mepronil	<0.01 mg/kg	Metaflumizone	<0.01 mg/kg
Metalaxyl	<0.01 mg/kg	Metamitron	<0.01 mg/kg
Metazachlor	<0.01 mg/kg	Metconazole	<0.01 mg/kg
Methabenzthiazuron	<0.01 mg/kg	Methamidophos	<0.01 mg/kg
Methidathion	<0.01 mg/kg	Methiocarb	<0.01 mg/kg
Methiocarb (sum)	<0.01 mg/kg	Methiocarb-sulfone	<0.01 mg/kg
Methiocarb-sulfoxide	<0.01 mg/kg	Methomyl	<0.01 mg/kg
Methoxyfenozide	<0.01 mg/kg	Metobromuron	<0.01 mg/kg
Metolachlor	<0.01 mg/kg	Metolcarb	<0.01 mg/kg
Metoxuron	<0.01 mg/kg	Metrafenone	<0.01 mg/kg
Metribuzin	<0.01 mg/kg	Mevinphos	<0.01 mg/kg
Monocrotophos	<0.01 mg/kg	Monolinuron	<0.01 mg/kg
Monuron	<0.01 mg/kg	Myclobutanil	<0.01 mg/kg
Napropamide	<0.01 mg/kg	Neburon	<0.01 mg/kg
Nitenpyram	<0.01 mg/kg	Norflurazon	<0.01 mg/kg
Novaluron	<0.01 mg/kg	Nuarimol	<0.01 mg/kg
Ofurace	<0.01 mg/kg	Omethoate	<0.01 mg/kg
Oxadiazon	<0.01 mg/kg	Oxadixyl	<0.01 mg/kg
Oxamyl	<0.01 mg/kg	Oxathiapiprolin	<0.01 mg/kg
Oxycarboxin	<0.01 mg/kg	Oxydemeton-methyl	<0.01 mg/kg
Paclobutrazol	<0.01 mg/kg	Paraoxon-ethyl	<0.01 mg/kg
Paraoxon-methyl	<0.01 mg/kg	Penconazole	<0.01 mg/kg
Pencycuron	<0.01 mg/kg	Penflufen	<0.01 mg/kg
Penthiopyrad	<0.01 mg/kg	Phenmedipham	<0.01 mg/kg
Phorate-oxon-sulfone	<0.01 mg/kg	Phorate-oxon-sulfoxide	<0.01 mg/kg
Phorate-sulfone	<0.01 mg/kg	Phorate-sulfoxide	<0.01 mg/kg
Phosalone	<0.01 mg/kg	Phosfolan	<0.01 mg/kg
Phosmet-oxon	<0.01 mg/kg	Phosphamidon	<0.01 mg/kg
Phoxim	<0.01 mg/kg	Picolinafen	<0.01 mg/kg
Picoxystrobin	<0.01 mg/kg	Pinoxaden	<0.01 mg/kg
Piperophos	<0.01 mg/kg	Pirimicarb	<0.01 mg/kg
Pirimicarb, desmethyl-	<0.01 mg/kg	Pirimiphos-ethyl	<0.01 mg/kg
Prochloraz	<0.01 mg/kg	Prochloraz (sum)	<0.01 mg/kg
Profenofos	<0.01 mg/kg	Promecarb	<0.01 mg/kg
Prometon	<0.01 mg/kg	Prometryn	<0.01 mg/kg
Propachlor	<0.01 mg/kg	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, exp	<0.01 mg/kg
Propaquizafop	<0.01 mg/kg	Propargite	<0.01 mg/kg
Propazine	<0.01 mg/kg	Propiconazole (sum of isomers)	<0.01 mg/kg
Propoxur	<0.01 mg/kg	Propyzamide	<0.01 mg/kg
Proquinazid	<0.01 mg/kg	Prosulfocarb	<0.01 mg/kg
Prothioconazole-desthio	<0.01 mg/kg	Prothiofos	<0.01 mg/kg
Pymetrozine	<0.01 mg/kg	Pyraclostrobin	<0.01 mg/kg
Pyraflufen-ethyl	<0.01 mg/kg	Pyrazophos	<0.01 mg/kg
Pyridaben	<0.01 mg/kg	Pyridalyl	<0.01 mg/kg
Pyridaphenthion	<0.01 mg/kg	Pyrifenox	<0.01 mg/kg
Pyrimethanil	<0.01 mg/kg	Pyriofenone	<0.01 mg/kg
Pyriproxyfen	<0.01 mg/kg	Quinoclamine	<0.01 mg/kg
Quinoxifen	<0.01 mg/kg	Quizalofop-P-ethyl	<0.01 mg/kg
Quizalofop-P-tefuryl	<0.01 mg/kg	Rotenone	<0.01 mg/kg
Saflufenacil	<0.01 mg/kg	Sedaxane	<0.01 mg/kg
Sethoxydim	<0.01 mg/kg	Simazine	<0.01 mg/kg
Simetryn	<0.01 mg/kg	Spinetoram	<0.01 mg/kg
Spinosad (sum)	<0.01 mg/kg	Spinosyn A	<0.01 mg/kg
Spinosyn D	<0.01 mg/kg	Spirodiclofen	<0.01 mg/kg
Spiromesifen	<0.01 mg/kg	Spirotetramat	<0.01 mg/kg
Spirotetramate (Sum)	<0.01 mg/kg	Spirotetramat-enol	<0.01 mg/kg
Spiroxamine	<0.01 mg/kg	Sulfosulfuron	<0.01 mg/kg
Sulfotep	<0.01 mg/kg	Sulfoxaflor	<0.01 mg/kg

Analitički broj: **AR-25-U6-023048-01**

 Zagreb, **12.06.2025.**

U60R8: Pesticidi (LC-MS/MS) -M1P-0-N

Parametar	LOQ	Parametar	LOQ
Sulprofos	<0.01 mg/kg	Tebuconazole	<0.01 mg/kg
Tebufenozide	<0.01 mg/kg	Tebufenpyrad	<0.01 mg/kg
Tebupirimfos	<0.01 mg/kg	Tebuthiuron	<0.01 mg/kg
TEPP	<0.01 mg/kg	Terbufos-sulfone	<0.01 mg/kg
Terbufos-sulfoxide	<0.01 mg/kg	Terbumeton	<0.01 mg/kg
Terbutryn	<0.01 mg/kg	Tetraconazole	<0.01 mg/kg
Thiabendazole	<0.01 mg/kg	Thiacloprid	<0.01 mg/kg
Thiamethoxam	<0.01 mg/kg	Thiencarbazone-methyl	<0.01 mg/kg
Thiodicarb	<0.01 mg/kg	Thiofanox	<0.01 mg/kg
Thiofanox-sulfoxide	<0.01 mg/kg	Thionazin	<0.01 mg/kg
Thiophanate-methyl	<0.01 mg/kg	Tolfenpyrad	<0.01 mg/kg
Tolyfluanid	<0.01 mg/kg	Tolyfluanid (sum)	<0.01 mg/kg
Tralkoxydim	<0.01 mg/kg	Triadimefon	<0.01 mg/kg
Triadimenol	<0.01 mg/kg	Tribenuron-methyl	<0.01 mg/kg
Tribufos	<0.01 mg/kg	Trichlorfon	<0.01 mg/kg
Tricyclazole	<0.01 mg/kg	Trifloxystrobin	<0.01 mg/kg
Triflumizole	<0.01 mg/kg	Triflumizole (sum)	<0.01 mg/kg
Triflumizole amino (FM-6-1)	<0.01 mg/kg	Triflumuron	<0.01 mg/kg
Triflusaluron-methyl	<0.01 mg/kg	Triforine	<0.01 mg/kg
Tritosulfuron	<0.01 mg/kg	Valifenalate	<0.01 mg/kg
Vamidothion	<0.01 mg/kg	Zoxamide	<0.01 mg/kg

Analitički broj: **AR-25-U6-023048-01**

Zagreb, **12.06.2025.**

AR komentar:

MDK za pesticide: 0639000-001 Indijski trputac (sjemenke, ljuske).

Analitički broj: **AR-25-U6-023048-01**

Zagreb, **12.06.2025.**

Provjera vjerodostojnosti dokumenta

Zagreb, **13.06.2025.****Analitičko izvješće br. AR-25-U6-023382-01**

Uzorak: A01-2025-00030617 PSYLLIUM HUSK 99% PURE, EXTRA SUPER WHITE PREMIUM QUALITY 100 MESH, POWDER U.S.P. - EP -STEAM STERILISED, SAMPLE NO. 18578, LOT NO. R2025082-1

Nalogodavac: LENISPARM d.o.o, Rim 2, 10000 ZAGREB

Narudžbenica: Zahtjev od 03.06.2025., Zagreb

Uzorak dostavljen: 06.06.2025.

Ispitivanje započeto: 09.06.2025.

Ispitivanje završeno: 13.06.2025.

Vrsta analiza: Podugovorene analize

Voditelj PC Laboratorija
Goran Stuhne, dipl. ing. kemije

Ovo analitičko izvješće se odnosi na gore opisani uzorak, prispio navedenog datuma, pod navedenom oznakom.

Nije dopušteno neovlašteno umnožavanje izvješća.

Nije dopušteno isticanje imena Eurofins Croatiakontrola d.o.o. u svrhu reklamiranja proizvoda.

Zaključak, izjava o sukladnosti, izjave o klasifikaciji su u području akreditacije ako se odnose na ispitane parametre metodama obuhvaćenim područjem akreditacije.

Analitičko izvješće isključivo s potpisom ovjerenim štambiljem Croatiakontrola predstavlja javnu ispravu (OB PO 78/1/Izdanje 4).

Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital: 717.472,96 € uplaćen u cijelosti

Matični broj: 3710661

OIB: 50024748563

VAT: HR50024748563

Direktor: Drago Cota

IBAN: HR08 2360 0001 1016 1642 2

Zagrebačka banka d.d. SWIFT ZABHR2X



Analitički broj: **AR-25-U6-023382-01**
Odobrio: Marija Žigmundić

Zagreb, **13.06.2025.**

Analitički broj: **AR-25-U6-023382-01**Zagreb, **13.06.2025.**

Rezultati analize

A01-2025-00030617**PSYLLIUM HUSK 99% PURE, EXTRA SUPER WHITE PREMIUM
QUALITY 100 MESH, POWDER U.S.P. - EP -STEAM STERILISED,
SAMPLE NO. 18578, LOT NO. R2025082-1**

Datum zaprimanja:

06.06.2025.

Uzorkovano od strane:

Nalogodavac

Preuzeo:

Andreja Puškarić

Broj pakovina:

1

Opis uzorka:

Uzorak dostavljen u plastičnoj ambalaži; pravilno označen i u urednom stanju; u količini dostatnoj za analize.

Masa/Volumen:

1000 g

Analitički broj: **AR-25-U6-023382-01**

 Zagreb, **13.06.2025.**
Podugovorene analize

Parametar	Rezultat	MN	Jedinica mjere	Očekivana vrijednost	MDK	Odgovara	Metoda
** 2-kloroetanol	< 0.01		mg/kg				Internal Method P-14.194-6
** Etilen oksid (slobodni)	< 0.01		mg/kg				Internal Method P-14.194-6
** Etilen oksid (zbroj)	nije mjerljivo		mg/kg				Internal Method P-14.194-6

Napomena

* – Metode obuhvaćene područjem akreditacije

** – Analizirano u vanjskom ovlaštenom laboratoriju

*F – Fleksibilno područje akreditacije

MDK – Maksimalno dopuštena količina

MN – Mjerna nesigurnost izražava se na zahtjev kupca i za rezultat veći od MDK

LOQ – Granica kvantifikacije

Analitički broj: **AR-25-U6-023382-01**

Zagreb, **13.06.2025.**

Eurofins Croatiakontrola d.o.o.
KARLOVAČKA CESTA 4L
10000 Zagreb
Croatia

Report date: 13/06/2025

Report code: AR-349-2025-00034315-01**Sample code:** 349-2025-00034315

Reception temperature	Room Temperature
Ordered by	Results
Submitted by	Results
Sample reception date	10/06/2025
Start-end of analyses	11/06/2025 - 13/06/2025

Additional information:

Customer reference	A01-2025-00030617
Sample description	PSYLLIUM HUSK 99% PURE, EXTRA SUPER WHITE PREMIUM QUALITY 100 MESH, POWDER U.S.P. - EP -STEAM STERILISED, SAMPLE NO. 18578, LOT NO. R2025082-1 Uzorak dostavljen u plastičnoj ambalaži; pravilno označen i u urednom stanju; u količini dostatnoj za analize.

TEST RESULTS**Sample Analytical Portion****Pesticides****ZPET0-11 Pesticide Ethylene Oxide (#)**

Method: Internal Method P-14.194-6, P-14.194, GC-MS/MS [GC-MS/MS]

Test parameter	Unit	RL	Results
2-chloro-ethanol (expr. as ethylene oxide)	mg/kg	0.01	< 0.01
Ethylene Oxide (free)	mg/kg	0.01	< 0.01
Ethylene oxide (sum ethylene oxide and 2-chloro-ethanol)	mg/kg		(n.c.) ¹⁾

The results of the examination refer exclusively to the checked samples. Any publication of this report requires written permission. An excerpt publication is not allowed.



#: The performing laboratory is accredited for this test.

RL = reporting limit

LOQ = Limit of quantification

LOD = Limit of detection

Result comment

1) Not calculable

Signature:



Dr. Andreas Schmidt - Business Manager

The results of the examination refer exclusively to the checked samples. Any publication of this report requires written permission. An excerpt publication is not allowed.

